



República Dominicana
Tribunal Superior Electoral
Departamento de Compras y Contrataciones

NO. EXPEDIENTE
TSE-CCC-LPN-01-058-
2022

NO. de Orden

PTSE-22-00191

Fecha: 26/01/2023

Hora: 03:19:05:PM

1 de 5

Descripción:

Tipo de Adquisición: Adquisición de equipos informáticos

ORDEN DE COMPRA

Datos del Proveedor

Nombre: CECOMSA, SRL

RPE: 767

Dirección: Ave. Rómulo Betancourt No. 331, Bella Vista, Santo Domingo
DOM

RNC: 102316163

Correo Electrónico: filda_hernandez@cecomsa.com

Tel: 809-532-7026

NO.	CANT.	CODIGO	DESCRIPCION DEL (LOS) ARTICULOS	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ITBIS	VALOR
1	62	43211507	Computadora Dell OptiPlex 3000 Micro PC Desktop: Procesador 12th Generation Intel Core i7-12700T (12 Cores/25MB/20T/1.4GHz to 4.7GHz/35W) 110V A/C; Memoria: 8 GB, 1 x8 GB, DDR4; Windows 11 Pro, English, French, Spanish Disco Duro: M.2 2230 256GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive Teclado Dell KB216 Wired, Spanish, color negro, USB Mouse Dell MS116 Wired, color negro USB. Garantía 3 Años, Onsite/In-Home Service After Remote Diagnosis Trusted Platform Module (Discrete TPM Enabled) Power Supply 90 Watt A/C Adapter.	UNIDAD	44,787.88	499,832.74	3,276,681.30
2	82	43211905	Monitor Dell 24 E2422HS Monitor 24 pulg. LED/LCD; Resolución: Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz; Puertos: 1 VGA, 1 DisplayPort 1.2, 1 HDMI 1.4. Garantía 3 Años, Advanced Exchange Service.	UNIDAD	9,545.27	140,888.19	923,600.33
3	3	43211507	Computadora Dell OptiPlex 7000 Tower: PC Desktop Procesador: 12th Generation Intel Core i7-12700 (12 Cores/25MB/20T/2.1GHz to 4.9GHz/65W) Memoria: 32 GB, 4x8 GB, DDR5; Disco Duro: M.2 2230 512GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive Disco Duro Externo: Additional 2.5 inch 1TB 7200rpm Hard Disk Drive Tarjeta Gráfica 6GB; nVidia GeForce GTX 1660 Super 6GB FH (DVI/DP/HDMI) Windows 11 Pro, English, French, Spanish Teclado Dell KB216 Wired, Spanish, color negro, USB Mouse Dell MS116 Wired, color negro USB. Garantía 3 Años, Onsite/In-Home Service After Remote Diagnosis Trusted Platform Module (Discrete TPM Enabled).	UNIDAD	86,314.87	46,610.03	305,554.64
4	10	43211507	Computadora Dell OptiPlex 3000 Micro: PC Desktop, Procesador: 12th Generation Intel Core i7-12700T (12 Cores/25MB/20T/1.4GHz to 4.7GHz/35W) Memoria: 16GB, 2x8 GB, DDR4; Disco Duro: M.2 2230 512GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive Windows 11 Pro, English, French, Spanish Teclado Dell KB216 Wired, English, color negro, USB Mouse Dell MS116 Wired, color negro. USB. Garantía 3 Años, Onsite/In-Home Service After Remote Diagnosis Trusted Platform Module (Discrete TPM Enabled).	UNIDAD	51,789.16	93,220.49	611,112.09
5	5	43211503	Portatil Dell Latitude 14 3420 14" HD (1366 x 768) AG Non-Touch, 220nits, Camera & Microphone, WLAN Capable CY22 Procesador: 11th Generation Intel Core i5-1135G7 (4 Core, 8M cache, base 2.4GHz, up to 4.2GHz) Memoria: 8 GB, 1x8 GB, DDR4; Disco Duro: M.2 256GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive Windows 11 Pro, English, French, Spanish Garantía 3 Años, Onsite/In-Home Service After Remote Diagnosis Intel Dual Band Wi-Fi 6 AX201 2x2 802.11ax 160MHz + Bluetooth 5.1 Single Pointing Non-Backlit Keyboard, English US Intel i5-1135G7, Intel Iris Xe Graphics CY22.	UNIDAD	46,444.32	41,799.89	274,021.49

Observaciones:

- Se realizará una retención de un 5% sobre el monto bruto en virtud de la Ley 139-11, Art. 309- Párrafo D.
- La factura emitida deberá tener comprobante fiscal gubernamental.
- Antes de remitir la mercancía a nuestro almacén, llamar al Departamento de Compras para coordinar la recepción.
- Horario de recepción: lunes a viernes de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.
- Para fines de pago, sírvase facturar en original y tres copias todo firmado; anexando orden de compra debidamente completa.
- El no cumplimiento de lo expresado en esta orden, podría inhabilitarlo del Registro Nacional de Proveedores.
- La institución no realizará pago final sin haber recibido el bien o servicio solicitado.



República Dominicana
Tribunal Superior Electoral
Departamento de Compras y Contrataciones

NO. EXPEDIENTE

TSE-CCC-LPN-01-058-2022

NO. de Orden

PTSE-22-00191

Fecha: 26/01/2023

Hora: 03:19:05:PM

2 de 5

Descripción:

Tipo de Adquisición: Adquisición de equipos informáticos

6	1	43211503	Dell Mobile Precision Workstation 5570 15.6" FHD+ 1920 x 1200, 60Hz, 500 nits, non-touch,w/Prem Panel Guar, 100% sRGB, Low BL w/ IR Cam Intel Core i7-12800H vPro (24 MB cache, 14 cores, 20 threads, 2.40 GHz to 4.80 GHz, 45W) 16GB DDR5 RAM, 4800Mhz, M.2 2280 1 TB, Gen 4 PCIe x4 NVMe, Solid State Drive Video Card NVIDIA RTX A2000, 8 GB DDR6 Windows 11 Pro, English, French, Spanish Garantía 3 Años, Onsite/In-Home Service After Remote Diagnosis 3-cell 56Whr Lithium Ion battery with ExpressCharge Spanish (Latin America) Backlit Keyboard, 80 Palmrest Intel Wi-Fi 6/6E (up to 6GHz) AX211 2x2 with Bluetooth Wireless.	UNIDAD	138,947.37	25,010.53	163,957.90
7	1	43201807	Libería Dell EMC ML3/ML3E: Rackmount; 8Gb FC, Single Tape Drive, 40 Slots no requieren licencia. Interfaces/Conectores: LC/LC; (El equipo trae transceiver LC) Tecnología de Almacenamiento de Datos e Cinta Magnética LTO-7; AC Power Voltage:100 a 240 VAC. Incluye 20 x LTO7 Tape Media, 5 Pack(Total 100 Cintas), Capacidad de comprimir(15TB), Capacidad nativa(6TB); LTO7 Tape Labels, (1-200)(201-400) para identificar cinta Garantía 3 Años, ProSupport: Next Business Day Onsite Service After Problem Diagnosis, 3 Years.	UNIDAD	991,150.95	178,407.17	1,169,558.12
8	6	43211501	Servidor Dell PowerEdge R750xs: Rackmount Dos(2) * Intel Xeon Silver 4309Y 2.8G, 8C/16T, 10.4GT/s, 12M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2666 Total: 16 cores, 32 Threads, Por servidor Ocho(8) * 32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank 16Gb BASE x8 = 256GB. Tres(3) * 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD hot pluggable 2.5" Chassis with up to 8 Hard Drives (SAS/SATA), 2 CPU Adaptadores de red: Uno(1) * Intel X710-T4L Quad Port 10GbE BASE-T, OCP NIC 3.0 Uno(1) * Intel X710-T4L Quad Port 10GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile Dos (2) * Emulex LPE 31002 Dual Port 16Gb Fibre Channel HBA, PCIe Low Profile Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 1400W, Mixed Mode, NAF Dos (2) * Power Cord - C13, 3M, 125V, 15A (North America, Guam, North Marianas, Philippines, Samoa, Vietnam) Dos(2) * C13 to C14, PDU Style, 12 AMP, 6.5 Feet (2m) Power Cord, North America Compatibles con: VMware ESXi(6.7U3),(7.0U2)(7.0U3)(8.0), VMWare Essential plus 7.0 y 8.0 Integraciones y conexiones VMware vCenter y vRealize Operations Manage Dell OpenManage Enterprise: OpenManage Enterprise es una aplicación de administración y monitoreo de sistemas que proporciona una vista completa de los servidores Dell, La implementación es compatible con la mayoría de las versiones de VMware vSphere, Microsoft Hyper-V ProSupport 7x24 Technical Support and Hardware Support Assistance 3 Years LA Garantía 3 Años, ProSupport: Next Business Day Onsite Service After Problem Diagnosis, 3 Years	UNIDAD	590,974.42	638,252.37	4,184,098.89

Observaciones:

- a) Se realizará una retención de un 5% sobre el monto bruto en virtud de la Ley 139-11, Art. 309- Párrafo D.
- b) La factura emitida deberá tener comprobante fiscal gubernamental.
- c) Antes de remitir la mercancía a nuestro almacén, llamar al Departamento de Compras para coordinar la recepción.
- d) Horario de recepción: lunes a viernes de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.
- e) Para fines de pago, sírvase facturar en original y tres copias todo firmado; anexando orden de compra debidamente completa.
- f) El no cumplimiento de lo expresado en esta orden, podría inhabilitarlo del Registro Nacional de Proveedores.
- g) La institución no realizará pago final sin haber recibido el bien o servicio solicitado.



República Dominicana
Tribunal Superior Electoral
Departamento de Compras y Contrataciones

NO. EXPEDIENTE
TSE-CCC-LPN-01-058-
2022

NO. de Orden
PTSE-22-00191

Fecha: 26/01/2023

Hora: 03:19:05:PM

3 de 5

Descripción:

Tipo de Adquisición: Adquisición de equipos informáticos

9	2	43211501	Servidor Dell PowerEdge R750xs: Rackmount; Dos(2) * Intel Xeon Silver 4309Y 2.8G, 8C/16T, 10.4GT/s, 12M Cache, Turbo, HT (105W) DDR4-2666 Total: 16 cores, 32 Threads, Por servidor Ocho(8) * 32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank 16Gb BASE x8 = 256GB. Tres(3) * 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD hot pluggable 2.5" Chassis with up to 8 Hard Drives (SAS/SATA), 2 CPU Adaptadores de red: Uno(1) * Intel X710-T4L Quad Port 10GbE BASE-T, OCP NIC 3.0 Uno(1) * Intel X710-T4L Quad Port 10GbE BASE-T Adapter, PCIe Low Profile Dos (2) * Emulex LPE 31002 Dual Port 16Gb Fibre Channel HBA, PCIe Low Profile Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 1400W, Mixed Mode, NAF Dos (2) *Power Cord - C13, 3M, 125V, 15A (North America, Guam, North Marianas, Philippines, Samoa, Vietnam) Dos(2) * C13 to C14, PDU Style, 12 AMP, 6.5 Feet (2m) Power Cord, North America Compatibles con: VMware ESXi(6.7U3),(7.0U2),(7.0U3)(8.0) VMWare Essential plus 7.0 y 8.0 Integraciones y conexiones VMware vCenter y vRealize Operations Manage Dell OpenManage Enterprise: OpenManage Enterprise es una aplicación de administración y monitoreo de sistemas que proporciona una vista completa de los servidores Dell, La implementación es compatible con la mayoría de las versiones de VMware vSphere, Microsoft Hyper-V. Incluye Licencia Windows Server 2022 Standard - 16 Core, numero de parte: DG7GMGF0D5RK Incluye Cinco (5) * 1.92TB SSD SAS ISE Read Intensive 12Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD, Garantía 3 Años, ProSupport Next Business Day Onsite Service Hardware Support After Problem Diagnosis 3 Years-LA ProSupport 7x24 Technical Support and Hardware Support Assistance 3 Years-LA.	UNIDAD	941,413.35	338,908.81	2,221,735.51
10	2	24102004	Almacenamiento Dell EMC PowerStore 500T Rackmount; Cantidad mínima de 6 (1.92TB) = capacidad bruta mínima de 11.5 TB y máxima 25(384TB) por equipo, cuenta con la cantidad de 25 bahías de disco para NVMe de 2.5"; Se puede configurar hasta 4 Powerstore por cluster para una capacidad máxima de 1.5PB. Controlador de Discos: 2x Intel CPUs, dual nodo (activo- activo), Fuente de alimentación eléctrica dual; 2x Cable de puente 250V. 13A. Compatibilidad con Switch Connectrix DS-3008 y migración desde unidad Dell EMC YNX5200. Incluye herramienta de administración y monitoreo del estado de la SAN, compatible con VMWare. Configurada con los siguientes protocolos: a) FTP, b) SFTP, c) SMB, d) NFS, e) vVol, f) FC 8/16/32/128 GB, g) iSCSI 10/25/50 GB, h) NVMe-oF 25/50/100 GbE, i) NYMe-FC 16/32 Gbps. Latencia promedio a nivel de su "front end" menor a 1 milisegundo y tan bajas como 500 microsegundos sin importar que su utilización esté a más de 95% de su capacidad. En términos de reducción, el almacenamiento tiene que proveer las siguientes funcionalidades: a) Granularidad mínima: 512 bytes, b) "Write Size" en términos de duplicación: 4K, c) Geometría: variable de 4 a 32K, d) Rango de deduplicación: Global, e) Adaptabilidad Inteligente: ajustes en tiempo real basados en "machine learning", f) Integridad de datos: "weak hash and CRC checksum validation" En términos de paridad (RAID) y Meta data: a) El nivel de protección RAID esta completamente desarrollado y optimizado para NANO flash y no para discos tradicionales o legados. b) El sistema tiene protección 100% Flash, (no se presenta soluciones híbridas como soluciones que contengan mejoras de TIER de discos basadas en software como EasyTIER o Adaptive Optimization, tampoco se aceptarán soluciones con mix dediscos SSD y mecánicos). c) Estructuras de RAID inteligentes. (La estructura permite la falla simultánea de 2 discos como mínimo y su posterior reconstrucción en menos de 30 minutos sin impactar el desempeño). d) Doble controladora sin estado o "stateless", ningún dato de configuración o del usuario final debe ser almacenado en controladoras. e) Las controladoras soporta actualizaciones en concurrente y sin impacto de desempeño para crecimiento en procesamiento o actualización tecnológica.	UNIDAD	3,644,630.58	1,312,067.01	8,601,328.17

Observaciones:

- Se realizará una retención de un 5% sobre el monto bruto en virtud de la Ley 139-11, Art. 309- Párrafo D.
- La factura emitida deberá tener comprobante fiscal gubernamental.
- Antes de remitir la mercancía a nuestro almacén, llamar al Departamento de Compras para coordinar la recepción.
- Horario de recepción: lunes a viernes de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.
- Para fines de pago, sírvase facturar en original y tres copias todo firmado; anexando orden de compra debidamente completa.
- El no cumplimiento de lo expresado en esta orden, podría inhabilitarlo del Registro Nacional de Proveedores.
- La institución no realizará pago final sin haber recibido el bien o servicio solicitado.



República Dominicana
Tribunal Superior Electoral
Departamento de Compras y Contrataciones

ORDEN DE COMPRA

NO. EXPEDIENTE

TSE-CCC-LPN-01-058-2022

NO. de Orden

PTSE-22-00191

Fecha: 26/01/2023

Hora: 03:19:05:PM

4 de 5

Descripción:

Tipo de Adquisición: Adquisición de equipos informáticos

			f) Todo crecimiento de las controladoras es sin interrupción de servicios y es obligatorio que no se afecte a la latencia, es decir, en todo momento debe entregar latencia menor de 1 ms en promedio. g) No habrá impacto de desempeño si falla una controladora. h) El controlador no requiere de una UPS independiente. i) El controlador no requiere de una batería de backup para cache. La solución ofrecida enmarca en las siguientes características específicas: Protección Local: Encryption (D@RE)-AES-SED a) El espacio requerido en data center o rack es igual a 2 Unidades de Rack. b) El consumo de energía del equipo es menor a 1KVA. El almacenamiento provee la capacidad de procesar y manejar cualquier lectura o escritura sin importar el tamaño de bloque que tengan la data a nivel de su "Back End" de una manera dinámica y variable. Esto quiere decir que el procesamiento y manejo de los bloques de data a nivel de su "Back End" no se basan en una arquitectura de tamaño de bloque fijo. El almacenamiento provee la capacidad de actualizar sus componentes físico (controladores, módulos NVRAM y módulos flash, OS) a unos de mayor rendimiento o de nueva generación sin tener que cambiar ni reemplazar su chasis o módulos flash NVMe con el propósito de tener un crecimiento no disruptivo de hasta por lo menos 80TB de capacidad Flash, RAW o sin formatear. Dentro de las funcionalidades de software el almacenamiento provee todas las capacidades (tales como Clúster Activo/Activo y cifrado "data encryption", snapshots, clonado, compresión, de duplicación y búsqueda de patrones) sin costo de licenciamiento adicional a la adquisición del hardware y el su mantenimiento. Por otra parte, todas las futuras funcionalidades que sean liberadas con nuevas versiones de su sistema operativo están incluidas sin costo adicional. La solución incluye los siguientes puertos: A-) 16GB FC 4 PORT IO MODULE PAIR (565-BBJP) B-) 10GBASE-T 4 PORT IO MODULE PAIR (565-BBJN) C-) Replicación (Tarjeta Integrada): Dos (2) x 10GbE por controlador totalizando D-) Manejo (Tarjeta Integrada): Dos (2) x 1 GbE por controlador e) El almacenamiento incluye incluye: 9x discos P1 25X2.5 NVME SED SSD 3.84 TB/ (400-BGGM) 3.4931 TiB crudos cada uno. Garantía 3 Años, ProSupport 7x24 Technical Support and Assistance 3 Years-LA.				
11	1	24102004	Almacenamiento Dell EMC PowerStore 500T: Rackmount; Cantidad mínima de 6 (1.92TB) = capacidad bruta mínima de 11.5 TB y máxima 25(384TB) por equipo, cuenta con la cantidad de 25 bahías de disco para NVMe de 2.5"; Se puede configurar hasta 4 Powerstore por cluster para una capacidad máxima de 1.5PB. Controlador de Discos: 2x Intel CPUs, dual nodo (activo- activo), Fuente de alimentación eléctrica dual; 2x Cable de puente 250V. 13A. Compatibilidad con Switch Connectrix DS-3008 y migración desde unidad Dell EMC VNX.5200. Incluye herramienta de administración y monitoreo del estado de la SAN, compatible con VMWare. Configurada con los siguientes protocolos: a)FTP, b)SFTP, c)SMB, d)NFS, e)VoIP, f) FC8/16/32/128GB, Latencia promedio a nivel de su front end" menor a 1 milisegundo y tan bajas como 500 microsegundos sin importar que su utilización esté a más de 95% de su capacidad. En términos de reducción, el almacenamiento tiene que proveer las siguientes funcionalidades: a)Granularidad mínima: 512 bytes. b)"Write Size" en términos de duplicación: 4K, c) Geometría: variable de 4 a 32K, d)Rango de deduplicación: Global, e)Adaptabilidad Inteligente: ajustes en tiempo real basados en "machine learning", f) Integridad de datos: "weak hash and CRC checksum validation" En términos de paridad (RAID) y Meta data: a) El nivel de protección RAID esta completamente desarrollado y optimizado para NANO flash y no para discos tradicionales o legados. b)El sistema tiene protección 100% Flash. (no se entrega soluciones híbridas como soluciones que contengan mejoras de TIER de discos basadas en software como EasyTIER o Adaptive Optimization, tampoco se aceptarán soluciones con mix de discos SSD y mecánicos). c) Estructuras de RAID inteligentes. (La estructura permite la falla simultánea de 2 discos como mínimo y su posterior reconstrucción en menos de 30 minutos sin impactar el desempeño). d)Doble controladora sin estado o "stateless", ningún dato de configuración o del usuario final sera almacenado en controladoras. e)Las controladoras soporta actualizaciones en concurrente y sin impacto de desempeño para crecimiento en procesamiento o actualización tecnológica. f) Todo crecimiento de las controladoras es sin interrupción de servicios y es obligatorio que no se afecte a la latencia, es decir, en todo momento debe entregar latencia menor de 1 ms en promedio. g) No habrá impacto de desempeño si falla una controladora. h) El controlador no requiere de una UPS independiente.	UNIDAD	4,628,741.53	833,173.48	5,461,915.01

Observaciones:

- Se realizará una retención de un 5% sobre el monto bruto en virtud de la Ley 139-11, Art. 309- Párrafo D.
- La factura emitida deberá tener comprobante fiscal gubernamental.
- Antes de remitir la mercancía a nuestro almacén, llamar al Departamento de Compras para coordinar la recepción.
- Horario de recepción: lunes a viernes de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.
- Para fines de pago, sírvase facturar en original y tres copias todo firmado; anexando orden de compra debidamente completa.
- El no cumplimiento de lo expresado en esta orden, podría inhabilitarlo del Registro Nacional de Proveedores.
- La institución no realizará pago final sin haber recibido el bien o servicio solicitado.



República Dominicana
Tribunal Superior Electoral
Departamento de Compras y Contrataciones

NO. EXPEDIENTE
TSE-CCC-LPN-01-058-
2022
NO. de Orden
PTSE-22-00191

Fecha: 26/01/2023

Hora: 03:19:05:PM

5 de 5

Descripción:

Tipo de Adquisición: Adquisición de equipos informáticos

		i) El controlador no requiere de una batería de backup para cache. La solución ofrecida enmarca en las siguientes características específicas: Protección Local: Encryption (D@RE)-AES-SED. a) El espacio requerido en data center o rack es igual a 2 Unidades de Rack. b) El consumo de energía del equipo es menor a 1KVA. El almacenamiento provee la capacidad de procesar y manejar cualquier lectura o escritura sin importar el tamaño de bloque que tengan la data a nivel de su "Back End" de una manera dinámica y variable. Esto quiere decir que el procesamiento y manejo de los bloques de data a nivel de su "Back End" no ser basado en una arquitectura de tamaño de bloque fijo. El almacenamiento provee la capacidad de actualizar sus componentes físico (controladores, módulos NVRAM y módulos flash, OS) a unos de mayor rendimiento o de nueva generación sin tener que cambiar ni reemplazar su chasis o módulos flash NVMe con el propósito de tener un crecimiento no disruptivo de hasta por lo menos 80TB de capacidad Flash RAW o sin formatear. Dentro de las funcionalidades de software el almacenamiento provee todas las capacidades (tales como Clúster Activo/Activo y cifrado "data encryption", snapshots, clonado, compresión, de duplicación y búsqueda de patrones) sin costo de licenciamiento adicional a la adquisición del hardware y el su mantenimiento. Por otra parte, todas futuras funcionalidades que sean liberadas con nuevas versiones de su sistema operativo están incluidas sin costo adicional. La solución incluye los siguientes puertos: f-) 16GB FC 4 PORT 10 MODULE PAIR (565-BBJP) g-) 10GBASE-T 4 PORT 10 MODULE PAIR (565-BBJN) h-) Replicación (Tarjeta Integrada): Dos (2) x 10GbE por controlador totalizando i-) Manejo (Tarjeta Integrada): Dos (2) x 1 GbE por controlador e) El almacenamiento incluye (12) P1 25X2.5 NVME SED SSD 3.84 TB/ (400-BGGM) 3.4931 TiB crudos cada uno. Garantía 3 Años, ProSupport 7x24 Technical Support and Assistance 3 Years-LA.				
--	--	--	--	--	--	--

Nota: La institución no realizará pago final sin haber recibido el bien o el servicio solicitado.

*****Debajo de esta línea no hay más artículos*****

Datos Generales

Anticipo: Modalidad de pago: 30 Días
Tiempo de entrega: Condición de pago: Crédito
Garantía: Los artículos que incluyen garantía, detallaran su cobertura en la columna de la descripción.

SUB-TOTAL	RD\$ 23,045,392.74
ITBIS	RD\$ 4,148,170.69
TOTAL	RD\$ 27,193,563.43

Es exactamente la cantidad de :

VEINTISIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS.

Omar Andrés Jiménez Soto
Encargado de Compras y Contrataciones



Alexi Martínez Olivo
Director Financiero y Administrativo en Funciones



Observaciones:

- a) Se realizará una retención de un 5% sobre el monto bruto en virtud de la Ley 139-11, Art. 309- Párrafo D.
- b) La factura emitida deberá tener comprobante fiscal gubernamental.
- c) Antes de remitir la mercancía a nuestro almacén, llamar al Departamento de Compras para coordinar la recepción.
- d) Horario de recepción: lunes a viernes de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.
- e) Para fines de pago, sírvase facturar en original y tres copias todo firmado; anexando orden de compra debidamente completa.
- f) El no cumplimiento de lo expresado en esta orden, podría inhabilitarlo del Registro Nacional de Proveedores.
- g) La institución no realizará pago final sin haber recibido el bien o servicio solicitado.