

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Depto. de Compras y Contrataciones
RECIBIDO
 FECHA: 9:08 am 11/11/2021
 HORA: 11:08 am
 FIRMA: _____



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

No. DE EXPEDIENTE

PTSE-2021-068

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD DE ALMACÉN

02 de noviembre de 2021

No. Solicitud: PTSE-2021-068

Objeto de la compra: Adquisición Equipos informáticos y materiales de red para mantenimiento

Detalle pedido

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad
1	26121539	Cables UTP cat. 6 de 1000 pies	Caja	5
2	39121311	Caja decorativa 2x4 para canaleta	Unidad	20
3	43201612	Face plate sencillos	Unidad	5
4	43201612	Face plate dobles	Unidad	5
5	43201612	Face plate cuádruples	Unidad	3
6	39121431	Jack RJ 45 CAT. 6 para face plate	Unidad	100
7	39121205	Canaletas de 1/2 pulgadas	Unidad	6
8	26121607	Patch Cords CAT.6 de 2 Pies	Unidad	72
9	26121607	Patch Cords CAT6 de 3 Pies	Unidad	15
10	26121607	Patch Cords CAT6 de 7 Pies	Unidad	72
11	26121607	Patch Cords CAT6 de 15 Pies	Unidad	10
12	26121607	Patch Cords CAT6 de 25 pies	Unidad	5
13	39121306	Salidas de superficie RJ45 CAT6 doble salida	Unidad	12
14	39121306	Salidas de superficie RJ45 CAT6 una salida	Unidad	30
15	11162123	Rollo de Cinta para impresora de etiqueta BRADY BMP21-PLUS	Unidad	2
16	11162114	Rollo de Cintas de velcro de 1/2	Unidad	1
17	39121719	Rollo de Organizador de cable en Espiral	Unidad	1

[Handwritten signature]

18	27113203	Kit de herramientas de redes y pc. Caja de herramientas para redes ethernet (que contengan las siguientes herramientas : "Crimping Tool", "Impact Tool" y "Cable Striper")	Unidad	1
19	43211706	Teclados usb negros	Unidad	30
20	43211708	Mouse usb	Unidad	30
21	43201803	Discos duros de 1 TB	Unidad	10
22	43191508	Teléfono IP de 2 líneas	Unidad	15
23	26111704	Fuente para teléfonos IP POE	Unidad	15
24	43222819	Gabinete de pared 9U	Unidad	3
25	43222821	Pach Panel 24 puertos Cat. 6	Unidad	3
26	43222819	Organizador Horizontal de 2U	Unidad	3
27	43222612	Switch de 24 puerto GIG POE 10/100/1000	Unidad	5
28	43201616	Caja de Discos Duros Con 8GB RAM 6-Bay Desktop NAS. quad-core 2.0GHz with 8GB DDR4 RAM Memoria: 8GB DDR4 Discos 4 x 16TB 3.5 HARD DRIVE (Capacidad Maxima 6 HDD Conectividad: 2 Puertos RJ-45 a 2,5GbE (2,5G/1G/100M) (Compatible con 1 GbE) Fuente de alimentacion eléctrica: Power Supply, 400W	Unidad	1
29	52161505	TV monitor 55" Monitor tv de 55 Pulgada, Total de puertos HDMI 2, Interfaz de hardware VGA, USB, HDMI, Tecnología de conectividad HDMI, DVI-D, VGA, USB.	Unidad	1
30	43212105	Impresora láser multifuncional color. • Tecnología de impresión. Láser Color. • Impresión a Doble Cara. Automática, multi funcional (Copia, escáner e impresión) • Resolución. Hasta 600x600 dpi. • Velocidad de impresión. Hasta 27ppm. • Ciclo/mes recomendado. 750 - 4.000 páginas. • Capacidad. Entrada 350 - 900 hojas. Salida 150 hojas. • Dimensiones. 41.6 x 47.2 x 40 cm. • Peso. 23.3 kg.	Unidad	3
31	43211507	Computadores completos. PC Desktop: Sistema operativo No incluido, Procesador Intel® Core™ i7-1185G7 10 generación (4 núcleos, de 12 MB de memoria caché, hasta 4,8 GHz, 28 W) 100 Watt A/C Adapter Memoria: 12 GB ,1x12GB, DDR4 o superior Disco Duro: en el rango de 250 a 500GB de Estado Solido (Solid State Drive) Teclado: Español, Mouse USB optico estandar Monitor: 32 pulg. displays USB-C, and USB-A to USB-B 3.0	Unidad	8
32	43211507	Computadores completos. PC Desktop: Sistema operativo: No incluido Procesador: Intel® Core™ i7- 8.ª generación (4 núcleos, de 12 MB de memoria caché, hasta 4,8 GHz, 28 W) Memoria: 12 GB ,1x12GB, DDR4 o superior Disco Duro: en el rango de 250 a 500GB de Estado Solido (Solid State Drive) Teclado: Español Mouse: USB óptico estandar Monitor: 27 pulg. displays	Unidad	12
33	43211507	Computadores completos. PC Desktop, Procesador: Gen Intel® Core™ i7-1185G7 10ma Generación (4 núcleos, 12 MB de memoria cache, hasta 4.8 GHz Disco Duro :500GB M.2 SSD + 500TB SATA 7200 RPM HDD Memoria :32 GB, 1x12 GB, DDR4, dual channel	Unidad	2

		Tarjeta Gráfica :NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 12GB GDDR6 Teclado : Español Mause : USB estandar Monitor : 32 Display		
34	43211501	Servidor. Tener la capacidad de montarse en rack. Controladora de discos: dual nodo (activo/activo) Con capacidad de trabajo de aprox 25 TB Con capacidad de crecimiento hasta aprox de 40 TB Conectividad de 1 x 16 GB FC PORT IO MODULE con 4 puertos por controladora Con puerto de manejo(management) 1 por controladora Protocolos unificados: (Unified Block Optimized) iSCSI, NVMe-FC, FC, vVols, SMB, NFS, FTP, SFTP Protección Local: Encryption (D@RE)-AES-SED, Anti-Virus, AppSyncBasic, Snapshots/Thin Clone (iCDM) Protección Remota: Block Remote Replication Fuente de alimentación eléctrica dual 1,800W (200-240v) Power Supply dual Garantía y Manteniendo por 3 años, en piezas y servicios.	Unidad	2
35	43211501	Servidor. Servidores de la plataforma de virtualización: Tener la capacidad de montarse en rack. Procesadores: 8C/16T, 9.6GT/s, 11MCache, Turbo, 3200MT/s Dual Rank 16Gb; estos son parámetros mínimos. Memoria: 128GB RAM; este es un parámetro mínimo. Discos: 2x 480GB SSD SATA, hot pluggable Conectividad: • 1x 1GbE BASE-T,rNDC 4 puertos 1Gb BaseT Cobre • 1x Emulex LPE 31002 dual port 16GB fibre cannel HBA, PCIe Low Profile 2 puertos 16Gb FC – Optico Sistema Operativo : VmWare Software de Backup : VEEAM Fuente de alimentación eléctrica dual 750W (125v) Con Hardware Kit de montaje a Rack Garantía y Manteniendo por 3 años, en piezas y servicios.	Unidad	3

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Ave. Enrique Jimenez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simó, 5to piso, centro de los Héroes, Santo Domingo, Rep. Dom.	35 Item	Inmediata

Esperanza Ventura de Del Villar

Esperanza Ventura de Del Villar
Encargada de Almacén



Listado de lotes de compras

2021

Todos los Lotes

Consultar por Número de Solicitud

Registrar Lote Transacción

Requerimientos de compras

ID	Lote	Descripción	Creado Por	Fecha	Estatus	Motivo Rechazo		
3544	Consolidado de compras	Unificar solicitudes en una sola solicitud	Sistema	11/10/2021 12:00:00 AM	V		anexar	Ver transacciones

Listados Requerimientos de compras

ID	ServicioID	Descripción	Medida	Cantidad	Cronograma	Especificaciones		
13334	2612153901	Cables UTP cat. 6 de 1000 pies	Unidad	5	Cables UTP cat. 6 de 1000 pies	Cables UTP cat. 6 de 1000 pies	Editar	Eliminar
13335	3912131101	Caja decorativa 2x4 para canaleta	Unidad	20	Registros 2x4 plásticos	Registros 2x4 plásticos	Editar	Eliminar
13336	4320161201	Face plate sencillos	Unidad	5	Face Plate Sencillos	Face Plate Sencillos	Editar	Eliminar
13337	4320161202	Face plate dobles	Unidad	5	Face Plate Dobles	Face Plate Dobles	Editar	Eliminar
13338	4320161203	Face plate cuádruples	Unidad	3	Face Plate Cuádruples	Face Plate Cuádruples	Editar	Eliminar
13339	3912143101	Jack RJ 45 CAT. 6 para face plate	Unidad	100	Jack RJ45 Cat6 para los Face Plate anteriores	Jack RJ45 Cat6 para los Face Plate anteriores	Editar	Eliminar
13340	3912120502	Canaletas de 1/2 pulgadas	Unidad	6	Canaletas de 1/2"	Canaletas de 1/2"	Editar	Eliminar
13341	2612160701	Patch Cords CAT.6 de 2 Pies	Unidad	72	PATCH CORD DE 2 PIES CAT.6	PATCH CORD DE 2 PIES CAT.6	Editar	Eliminar
13342	2612160705	Patch Cords CAT6 de 3 Pies	Unidad	15	Patch Cords CAT6 de 3 pies	Patch Cords CAT6 de 3 pies	Editar	Eliminar
13343	2612160702	Patch Cords CAT6 de 7 Pies	Unidad	72	Patch Cords CAT6 de 7 pies	Patch Cords CAT6 de 7 pies	Editar	Eliminar

13344	2612160703	Patch Cords CAT6 de 15 Pies	Unidad	10	Patch Cords CAT6 de 15 pies	Patch Cords CAT6 de 15 pies	Editar	Eliminar
13345	2612160704	Patch Cords CAT6 de 25 pies	Unidad	5	Patch Cords CAT6 de 25 pies	Patch Cords CAT6 de 25 pies	Editar	Eliminar
13346	3912130608	Salidas de superficie RJ45 CAT6 doble salida	Unidad	12	Salidas de superficie RJ45 CAT5 doble salida	Salidas de superficie RJ45 CAT5 doble salida	Editar	Eliminar
13347	3912130607	Salidas de superficie RJ45 CAT6 una salida	Unidad	12	Salidas de superficie RJ45 CAT6 una salida	Salidas de superficie RJ45 CAT6 una salida	Editar	Eliminar
13348	1116212301	Cinta para impresora de etiqueta BRADY BMP21-PLUS	Unidad	2	Rollos de cinta para impresora de etiqueta BRADY BMP21-PLUS	Rollos de cinta para impresora de etiqueta BRADY BMP21-PLUS	Editar	Eliminar
13349	1116211401	Cintas de velcro de 1/2	Unidad	1	Rollo de cinta velcro de 1/2"	Rollo de cinta velcro de 1/2"	Editar	Eliminar
13350	3912171903	Organizador de cable en Espiral	Unidad	1	Rollo de Organizador de Cable en Espiral	Rollo de Organizador de Cable en Espiral	Editar	Eliminar
13351	2711320301	Kit de herramientas de redes y pc	Caja	1	Caja de herramientas para redes ethernet (que contengan las siguientes herramientas : "Crimping Tool", "Impact Tool" y "Cable Striper")	Caja de herramientas para redes ethernet (que contengan las siguientes herramientas : "Crimping Tool", "Impact Tool" y "Cable Striper")	Editar	Eliminar
13352	4321170602	Teclados usb negros	Unidad	30	Teclados Standard USB	Teclados Standard USB	Editar	Eliminar
13353	4321170801	Mouse usb	Unidad	30	Mouse Optic USB	Mouse Optic USB	Editar	Eliminar
13354	4320180302	Discos duros de 1 TB	Unidad	10	Disco Duro de 1 TB	Disco Duro de 1 TB	Editar	Eliminar
13355	4319150801	Teléfonos IP de dos líneas	Unidad	15	Teléfono IP de 2 líneas	Teléfono IP de 2 líneas	Editar	Eliminar
13356	2611170403	Fuente para telefonos IP POE	Unidad	15	Fuente para telefonos IP POE	Fuente para telefonos IP POE	Editar	Eliminar
13357	4322281901	Gabinete de pared 9U	Unidad	3	Gabinete de pared 9U	Gabinete de pared 9U	Editar	Eliminar
13358	4322282101	Pach Panel 24 puertos Cat. 6	Unidad	3	Pach Panel 24 puertos	Pach Panel 24 puertos	Editar	Eliminar
13359	4322281902	Organizador Horizontal de 2U	Unidad	3	Organizador Horizontal de 2U	Organizador Horizontal de 2U	Editar	Eliminar
13360	4322261201	Switch de 24 puerto GIG POE 10/100/1000	Unidad	5	Switch de 24 puerto GIG POE 10/100/1000	Switch de 24 puerto GIG POE 10/100/1000	Editar	Eliminar

13361	4320161603	Caja de Discos Duros	Unidad	1	Con 8GB RAM 6-Bay Desktop NAS. quad-core 2.0GHz with 8GB DDR4 RAM Memoria: 8GB DDR4 Discos 4 x 16TB 3.5 HARD DRIVE (Capacidad Maxima 6 HDD Conectividad: 2 Puertos RJ-45 a 2,5GbE (2,5G/1G/100M) (Compatible con 1 GbE) Fuente de alimentacion eléctrica: Power Supply, 400W	Con 8GB RAM 6-Bay Desktop NAS. quad-core 2.0GHz with 8GB DDR4 RAM Memoria: 8GB DDR4 Discos 4 x 16TB 3.5 HARD DRIVE (Capacidad Maxima 6 HDD Conectividad: 2 Puertos RJ-45 a 2,5GbE (2,5G/1G/100M) (Compatible con 1 GbE) Fuente de alimentacion eléctrica: Power Supply, 400W	Editar	Eliminar
13362	5216150501	TV monitor 55"	Unidad	1	Monitor tv de 55 Pulgada, Total de puertos HDMI 2, Interfaz de hardware VGA, USB, HDMI, Tecnología de conectividad HDMI, DVI-D, VGA, USB	Monitor tv de 55 Pulgada, Total de puertos HDMI 2, Interfaz de hardware VGA, USB, HDMI, Tecnología de conectividad HDMI, DVI-D, VGA, USB	Editar	Eliminar
13363	4321210501	Impresora laser multifuncional color	Unidad	3	• Tecnología de impresión. Láser Color. • Impresión a Doble Cara. Automática, multi funcional (Copia, escáner e impresión) • Resolución. Hasta 600x600 dpi. • Velocidad de impresión. Hasta 27ppm. • Ciclo/mes recomendado. 750 - 4.000 páginas. • Capacidad. Entrada 350 - 900 hojas. Salida 150 hojas. • Dimensiones. 41.6 x 47.2 x 40 cm. • Peso. 23.3 kg.	• Tecnología de impresión. Láser Color. • Impresión a Doble Cara. Automática, multi funcional (Copia, escáner e impresión) • Resolución. Hasta 600x600 dpi. • Velocidad de impresión. Hasta 27ppm. • Ciclo/mes recomendado. 750 - 4.000 páginas. • Capacidad. Entrada 350 - 900 hojas. Salida 150 hojas. • Dimensiones. 41.6 x 47.2 x 40 cm. • Peso. 23.3 kg.	Editar	Eliminar
13364	4321150701	Computadores completos	Unidad	8	PC Desktop: Sistema operativo No incluido, Procesador Intel® Core™ i7-1185G7 10 generación (4 núcleos, de 12 MB de memoria caché, hasta 4,8 GHz, 28 W) 100 Watt A/C Adapter Memoria : 12 GB , 1x12GB, DDR4 o superior Disco Duro: en el rango de 250 a 500GB de Estado Solido (Solid State Drive) Teclado: Español, Mouse USB optico estandar Monitor: 32 pulg. displays USB-C, and USB-A to USB-B 3.0	PC Desktop: Sistema operativo No incluido, Procesador Intel® Core™ i7-1185G7 10 generación (4 núcleos, de 12 MB de memoria caché, hasta 4,8 GHz, 28 W) 100 Watt A/C Adapter Memoria : 12 GB , 1x12GB, DDR4 o superior Disco Duro: en el rango de 250 a 500GB de Estado Solido (Solid State Drive) Teclado: Español, Mouse USB optico estandar Monitor: 32 pulg. displays USB-C, and USB-A to USB-B 3.0	Editar	Eliminar
13365	4321150701	Computadores completos	Unidad	12	PC Desktop: Sistema operativo: No incluido Procesador: Intel® Core™ i7-8.vª generación (4 núcleos, de 12 MB de memoria caché, hasta 4,8 GHz, 28 W) Memoria: 12 GB , 1x12GB, DDR4 o superior Disco Duro: en el rango de 250 a 500GB de Estado Solido (Solid State Drive) Teclado: Español Mouse: USB óptico estandar Monitor: 27 pulg. displays	PC Desktop: Sistema operativo: No incluido Procesador: Intel® Core™ i7-8.vª generación (4 núcleos, de 12 MB de memoria caché, hasta 4,8 GHz, 28 W) Memoria: 12 GB , 1x12GB, DDR4 o superior Disco Duro: en el rango de 250 a 500GB de Estado Solido (Solid State Drive) Teclado: Español Mouse: USB óptico estandar Monitor: 27 pulg. displays	Editar	Eliminar

13366	4321150701	Computadores completos	Unidad	2	PC Desktop, Procesador:Gen Intel® Core™ i7-1185G710ma Generación (4 núcleos, 12 MB de memoria cache, hasta 4.8 GHz Disco Duro :500GB M.2 SSD + 500TB SATA 7200 RPM HDD Memoria :32 GB, 1x12 GB, DDR4, dual channel Tarjeta Gráfica :NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 12GB GDDR6 Teclado : Español Mause : USB estandar Monitor : 32 Display	PC Desktop, Procesador:Gen Intel® Core™ i7-1185G710ma Generación (4 núcleos, 12 MB de memoria cache, hasta 4.8 GHz Disco Duro :500GB M.2 SSD + 500TB SATA 7200 RPM HDD Memoria :32 GB, 1x12 GB, DDR4, dual channel Tarjeta Gráfica :NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 12GB GDDR6 Teclado : Español Mause : USB estandar Monitor : 32 Display	Editar	Eliminar
13367	4321150101	Servidor	Unidad	2	Tener la capacidad de montarse en rack. Controladora de discos: dual nodo (activo/activo) Con capacidad de trabajo de aprox 25 TB Con capacidad de crecimiento hasta aprox de 40 TB Conectividad de 1 x 16 GB FC PORT IO MODULE con 4 puertos por controladora Con puerto de manejo(management) 1 por controladora Protocolos unificados: (Unified Block Optimized) iSCSI, NVMe-FC, FC, vVols, SMB, NFS, FTP, SFTP Protección Local: Encryption (D@RE)-AES-SED, Anti-Virus, AppSyncBasic, Snapshots/Thin Clone (iCDM) Protección Remota: Block Remote Replication Fuente de alimentación eléctrica dual 1,800W (200-240v) Power Supply dual Garantía y Manteniendo por 3 años, en piezas y servicios.	Tener la capacidad de montarse en rack. Controladora de discos: dual nodo (activo/activo) Con capacidad de trabajo de aprox 25 TB Con capacidad de crecimiento hasta aprox de 40 TB Conectividad de 1 x 16 GB FC PORT IO MODULE con 4 puertos por controladora Con puerto de manejo(management) 1 por controladora Protocolos unificados: (Unified Block Optimized) iSCSI, NVMe-FC, FC, vVols, SMB, NFS, FTP, SFTP Protección Local: Encryption (D@RE)-AES-SED, Anti-Virus, AppSyncBasic, Snapshots/Thin Clone (iCDM) Protección Remota: Block Remote Replication Fuente de alimentación eléctrica dual 1,800W (200-240v) Power Supply dual Garantía y Manteniendo por 3 años, en piezas y servicios.	Editar	Eliminar

13368	4321150101	Servidor	Unidad	3	Servidores de la plataforma de virtualización: Tener la capacidad de montarse en rack. Procesadores: 8C/16T, 9.6GT/s, 11MCache, Turbo, 3200MT/s Dual Rank 16Gb; estos son parámetros mínimos. Memoria: 128GB RAM; este es un parámetro mínimo. Discos: 2x 480GB SSD SATA, hot pluggable Conectividad: • 1x 1GbE BASE-T,rNDC 4 puertos 1Gb BaseT Cobre • 1x Emulex LPE 31002 dual port 16GB fibre cannel HBA, PCIe Low Profile 2 puertos 16Gb FC – Optico Sistema Operativo : VmWare Software de Backup : VEEAM Fuente de alimentación eléctrica dual 750W (125v) Con Hardware Kit de montaje a Rack Garantía y Manteniendo por 3 años, en piezas y servicios.	Servidores de la plataforma de virtualización: Tener la capacidad de montarse en rack. Procesadores: 8C/16T, 9.6GT/s, 11MCache, Turbo, 3200MT/s Dual Rank 16Gb; estos son parámetros mínimos. Memoria: 128GB RAM; este es un parámetro mínimo. Discos: 2x 480GB SSD SATA, hot pluggable Conectividad: • 1x 1GbE BASE-T,rNDC 4 puertos 1Gb BaseT Cobre • 1x Emulex LPE 31002 dual port 16GB fibre cannel HBA, PCIe Low Profile 2 puertos 16Gb FC – Optico Sistema Operativo : VmWare Software de Backup : VEEAM Fuente de alimentación eléctrica dual 750W (125v) Con Hardware Kit de montaje a Rack Garantía y Manteniendo por 3 años, en piezas y servicios.	Editar	Eliminar
-------	------------	----------	--------	---	--	--	--------	----------


 06/12/2024