

## REPUBLICA DOMINICANA TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

Santo Domingo, D.N. 5 de marzo del 2025

Señores:

Comité de Compras y Contrataciones

Tribunal Superior Electoral

Vía: Mag. Fernando Fernández Cruz

Juez titular

Presidente del Comité de Compras y Contrataciones.

Su despacho.

**Asunto:** Rectificación de informe de evaluación técnica proceso TSE-CCC-LPN-002-2024, Adquisición de Equipos Informáticos.

El presente informe tiene por objeto presentar al Comité de Compras y Contrataciones del Tribunal Superior Electoral los siguientes aspectos:

- Rectificar el Informe pericial de fecha 03 de marzo del 2025.
- Destacar las observaciones surgidas en el desarrollo del proceso.

Para el presente proceso de Compra Menor, el equipo de peritos recibió del analista de compras Cinthya Montes de Oca Jiménez, seis (06) expedientes de los proveedores que presentaron oferta para los ítems solicitado en el proceso de Adquisición de Equipos Informáticos. En esta etapa se procedió a re-evaluar la documentación técnica y documentos de referencias de cada oferente.

En fecha 4 de marzo del 2025 el oferente Centroxpert STE, SRL, solicita verificar el acta de habilitación, en lo relativo a la evaluación del Item 2, en ese sentido procederemos a la verificación del informe pericial emanado en fecha 03 de marzo del 2025, como se detalla a continuación:

Los peritos designados procedieron a revaluar la documentación técnica presentada por los siguientes oferentes:

- 1. Simpapel, SRL
- 2. Sinergit, SA
- 3. Clickteck, SRL
- 4. Soluciones Globales JM, SA
- 5. Cecomsa, SRL
- 6. Centroxpert STE, SRL

8

155

DI

**POR CUANTO:** Los resultados de las evaluaciones de las propuestas técnicas presentadas por los oferentes participante fueron determinados de acuerdo a los criterios y métodos indicados en el pliego de condiciones elaborados a tal efecto.

POR CUANTO: Se incluye en la evaluación de las propuestas técnicas el análisis y la validación de la oferta.

**POR CUANTO:** El desglose y componente de las propuestas técnicas recibidas y evaluadas se detallan más adelante.

**POR CUANTO:** Considerando necesario aclarar que todo el proceso de evaluación de las carpetas de cada oferente, se realizó a puertas cerradas con la integración de todos los peritos designados para llevar a cabo este proceso.

## Resultados de la re-evaluación técnica.

El proceso de Re-Evaluación Técnica de los oferentes fue realizado por los peritos designados, tomando como base las el pliego de condiciones.

A continuación, se detalla el resultado de la re-evaluación técnica por oferente:

## Detalles Generales del Proceso de Re-Evaluación Técnica

Expresamos lo siguiente:

- El oferente SIMPAPEL, SRL dentro de la presentación de su documentación de oferta técnica requerida, cumple en los ítems 2, 3, 4, 5, 6, los ítems 1 y 7, no fueron ofertados, conforme a la documentación requerida del presente procedimiento.
- 2. El oferente SINERGIT, SA. dentro de la presentación de su documentación de oferta técnica requerida, cumple en los ítems 2, 3, 4, 5, 6, el ítem 1 no fue ofertado, en el ítem 7 no cumple, debido a que la replicación de datos entre los sistemas de diferentes fabricantes, pueden presentar inconvenientes por falta de compatibilidad nativa entre sus plataformas de software y protocolos propietarios.
- 3. El oferente **CECOMSA**, **SRL**. dentro de la presentación de su documentación de oferta técnica requerida, **cumple** en los ítems 2, 3, 4, 5, 6, 7, el ítem 1 **no fue ofertado**, conforme a la documentación requerida del presente procedimiento.
- 4. El oferente **CLICKTECK**, **SRL**. dentro de la presentación de su documentación de oferta técnica requerida, **cumple** en el ítem 3, los ítems 1, 4, 5, 6, 7, **no fueron ofertados**, y el ítem 2 **no cumple**, en vista de que el CPU que se detalla en el pliego de condiciones es del tipo micro y el ofertado es del tipo small form factor, lo cual no corresponde con las dimensiones físicas requeridas.





- 5. El oferente **SOLUCIONES GLOBALES JM**, **SA**. dentro de la presentación de su documentación de oferta técnica requerida, **cumple** en los ítems 2 y 3, el ítem 1, 4, 5, 6, 7 **no fueron ofertados**, conforme a la documentación requerida del presente procedimiento.
- 6. El oferente CENTROXPERT STE, SRL. dentro de la presentación de su documentación de oferta técnica requerida, cumple en el ítem 2, los ítems 1, 4, 5, 6, 7, no fueron ofertados y no cumple en el item 3, en vista de que no posee puerto VGA como fue solicitado, conforme a la documentación requerida del presente procedimiento.

En ese sentido, la observación realizada por el oferente **Centroxpert STE**, **SRL**, con relación al tipo de CPU ofertado en el ítem 2, luego de verificar nuevamente las dimensiones del mismo, se determino que cuenta con dimensiones físicas similares al CPU micro que fue solicitado en el pliego de condiciones, por tal razón en virtud de la confusión incurrida por nuestra parte, entendemos que el ítem 2 ofertado por los oferentes **Centroxpert STE**, **SRL**, **SINERGIT**, **SA** y **SIMPAPEL**, **SRL** cumplen con lo requerido, por consiguiente procedemos a rectificar el informe pericial de fecha 03 de marzo del 2025.

En virtud de lo antes expuesto, determinamos que ítem #2 ofertado por los oferentes Centroxpert STE, SRL, SINERGIT, SA y SIMPAPEL, SRL, cumple con las especificaciones técnicas requeridas.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana a los cinco (05) días del mes de marzo del año dos mil veinticinco (2025).

Atentamente,

Edward A. Vásquez Rivera

Alejandro E. Santos De los Santos Director Dirección de

Tecnología de la Información

Perito

Encargado de Soporte Técnico

Dirección Tecnología de la

Información

Perito

Denny Gabriel Jaquez
Castellanos
Soporte Técnico I
Dirección Tecnología de la
Información

Perito





Expediente TSE-CCC-LPN-002-2024 Adquisición de Equipos Informáticos PROCEDIMIENTO UTILIZADO: Licitación Publica Nacional PAROCEDIMIENTO UTILIZADO: Licitación Publica Nacional Valor Referencial de la Solicitud de Pedido: RD\$11.521.355.65
Fecha de la solicitud : 17/07/2024
Fecha de la invitación: 19/12/2024

	Monitor monitor 24 pulg LED/LCD; Resolución FULL HD (1080p) 1920x1080	
Unidad	Computadora PC Desktop micro. Procesador 12lh Gen Intel(R) CoreTM) 17- 12700T 2 0GHz con Turbo Boost hasta 4.2 GHz 110 V A/C. Memoria 8 GBL/8 GB DDR4 Windows 11 Pro. Disco Duro-256 GB M2. SSD. PCle NVMe: Teclado en español color negro. LSB Mouse: color negro USB Ethernet Gigabit. 10/100 Gigabit. Wi-F1 6, 3 años mínimo de garantía	2 43211507
Unidad	Kit de Generador, detector y sonda de tonos: Debe incluir como minimo de Cenerador de tonos de cableado de redes y sonda digital que rastrea y localiza los cables en la red activa incluso cuando se terminan en un swich. Tecnologia digital y analógica última generación para localizar y verificar virtualmente cualquier cable de cobre, sin importar su aplicación o entorno -elimina la confusión sobre la colocación de los cables de redes y rechaza el rudo y las señales falsas por completo, - Asia los cables dentro de un lote, a pesar de la resistencia del cable - Confirma la ubicación de los cables, comprueba la continuidad y detecta errores en los cables por pin del cableado TLAS/8 (aperturas, cortocircuitos y, pares invertidos) - La sonda tiene un probador de pares incorporado para identificar pares abiertos, en corto y enzados - Asiala con precisión pares de cables mediante el cambo del tono cuando se produce un cortocircuito - Rastrea y localiza con eficacia cables de voz audio y video - Aplicaciones para cableado de cobre de alta gradusción (Cal Sc/6/6a) y cable coaxial de 75/50 olumios. Efuncionalidad de mapa de cableado que identifica los fallos más comunes de los cables en el cableado de par trenzado - Indicadores LED de intensidad de seña lincitore baterias de 9V DC para el funcionamiento de los disponitivos	1 41115320
		ham Coding
		19 IP Expert IPX, SRL 20. SINERGIT SA
		18. Unitrade, SRL
		17.Critical Power, SRL
		16.Netsol, Soluciones de Redes, SRL
		15 CAECOM SRL
		13 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SA
		12.0mega Tech, S. A.
		10. GLOBATEC, SRL 11. GBM Dominicana, SA
		9. TECHNET SOLUCIONES DE REDES SRL
		8.ITCORP, SRL
	o Centroxpert 31E, 3NL	7.SOLUCIONES GLOBALES JM SA
	5 Cecomsa, SRL	5 CYM Computer, SRL
	4. Soluciones Globales JM, SA	4. OFICINA UNIVERSAL, S. A.
	3. Clickteck, SRL	3 SIT CORP, SRL
	2. Sinergit, SA	2. Click Solutions Enterprise, SRL
	1. Simpapel, SRL	1. CECOMSA, SRL
	PROVEEDORES QUE OFERTARON	PROVEEDORES INVITADOS
		Fecha de la invitación: 19/12/2024

w	2	_	
43211902	43211507	41115320	
Mentior monitor 24 pulg. LEDA.CD: Resolución FULL HD (1080p) 1920x1080 a 6 Hz. Puetos, VGA, HDMI, Display Port.  3 años mínimo de serantia.	Computadora PC Desktop micro Procesador I2lh Gen Intel(R) CoreTA) 17- I2700T 2.0GHz con Turbo Booti hasta 4.2 GHz 110 V A/C Memoria 8 GB Hz GB DDR4 Windows 11 Pro; Disco Duro 256 GB M.2. SSD, PCle NVMe Teclado en español color negro, LSB Mouse; color negro USB Ethernet Gigabit, 10/100 Gigabit, Wi-Fi 6, 3 años minimo de garantía	Kit de Generador, dedector y sonda de tonos. Debe incluir como minimo.  Generador de tonos de cableado de rodes y sonda digital que rastrea y localiza los cables en la red activa incluso cuando se terminan en un switch Tecnologia digital y analógica última generación para localizar y verificar virtualmente cualquier cable de cobre, sin importar su aplicación o entorno, elimina la confusión sobre la colocación de los cables de redes y nechaza el ruido y las señales falsas por completo, - Asíal los cables dentro de un lote, a pesar de la resistencia del cable Confirma la ubicación de los cables, comprueba la continuidad y detecta errores en los cables por pin del cableado T1 AS58 (aperturas, cortocircuitos y, pares invertidos) - La sonda tiene un probador de pares incorporado para identificar pares abiertos, en corto y cruzados - Asíal con precisión pares de cables mediante el cambio del tono cuando se produce un cortocircuito - Rastrea y localiza con eficacia cables de voz audio y video - Aplicaciones para cableado de cobre de alta graduación (Cal Sc/6/6a) y cable coaxual de 7/5/50 olumos - Funcionalidad de mapa de cableado que identifica los fallos más comunes de los cables en el cabelado de para el funcionamiento de los dispositivos.	
Unidad	Unidad	Undad	
35	30	2	
Cumple	Cumple	No ofertaron	
Cumple	Cumple	No ofertaron	
Cumple	No Cumple	No ofertaron	
Cumple	Cumple	No ofertaron	4 Seligiones Galebako JM SA — 6 (comosa SR) — 6 Comospen SH SRI — 80 Complemento — Com
Cumple	Cumple	No ofertaron	
No Cumple	Cumple	No ofertaron	

女子宫



7	•	<b>v</b>	+
43201803	43211711	43212110	43212105
(1) Almacenamiento Externo (SAN) (Caja de Disco).  Raskmount, Cantidad minima de 6 y máxima 25 ranuse de unidad de disco NVMe de 25°. Controlador de Discos. 2x Intel CPUs, dual nodo (activo-activo), con capacidad bruta minima de 11.5 TB y máxima de 12 PB por clister; Fuente de alimentación electrica dual; 2x Cable de puente 250V, 13A. Compatibilidad con Switch Connectra DS-300B, Del Powerstore 500T y migración desde unidad Dell EMC VNX5200. Incluye herramienta de administración y monitoreo del estado de la SAN, compatible con VMWare.  Configurada con los siguientes protecolos:  a) FTP, SMB.NFS, Vol. FC 8016/32/128 GB, SCS1 10/25/50 GB, NVMe-FC 16/32 (Gbps. Latencia promedio a mirel de su "front cond" menor a 1 milisegundo y tan bajas cono 500 microsegundos sin importar que su utilizacción esté a misé de 5º36 es u capacidad.  En términos de reducción, el almaconamiento tiene que proveer las siguientes con su constituir de la mise de 5º36 es u capacidad.	Escâner de Documentos: Escâner de Documentos dúplex, alimentador automático de documentos (ADE) / ealimentación manual. 70 PPM/140 ipm USB 3.2 Gent [3.0 / 2.0 /l.] (Conector tipo B). 10 BASE-T. /100 BASE-T.X /1000 BA	Impressora Multifuncional; Funciones de impresión, copiadora, scanner fax, Impressora Multifuncional; Funciones de impresión copiadora, scanner folo (odio dip: velocidad de impressión blanco y negro/coler hasta 38 ppm; k Gigabit IO/100/1007 Ethernet; Compatibles con sistemas operativos. Windows 10/11 y Mac OS, Capacidad de impressión doble cara en diferentes formatos de papel A4, Legal., Carta, Ejecutivo, Ciclo de trabajo (mensual) de hasta 80,000 paginas. Velocidad de escanco a doble cara hasta 45 ipm (blanco y negro), hasta 40 ipm (color) Velocidad de copia hasta 38 cpm Pantalla tactil 27 pulgadas de gráficos a color. Memoria RAM 256 MB y flash de 256 MB en adelante. Un juego de tóner extra de impressión 4(1 de cada negro, cinta, magenta, amarillo)	Impresora Multifuncional, Laiser Color. Pro Imprime, copia, escanea, envis fax. Puerto Hi-Speed USB 2.0: puerto de red incorporado Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX 802.1lin de 2.4 GHz Velocidad de impresión en negro basta 21 ppm Velocidad de impresión en Color hasta 35 ppm Resolución color Hasta 600 x 600 ppp Resolución black Hasta 600 x 600 ppp Ciclo de trabajo Hasta 40 000 ppm pp Resolución black Hasta 600 X 600 ppp Ciclo de trabajo Hasta 40 000 ppm pp Resolución black Hasta 600 X 600 ppm Ciclo de trabajo Hasta 4000 ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm
Unidad	Unidad	Umidad	Unidad
Н	u.	-	2
No ofertaron	cumple	cumple	cumple
No cumple	cumple	cumple	cumple
No ofertaron	No ofertaron	No ofertaron	No ofertaron
No ofertaron	No ofertaron	No ofertaron	No ofertaron
cumple	cumple	cumple	cumple
No efertaron	No ofertaron	No ofertazon	No ofertaron
	(1) Almacenamiento Externo (SAN) (Caja de Disco).  Rackmount, Cantridad minima de Gy màxima 25 ranuras de unidad de disco NVMe de 2.5°, Controlador de Discos. 2x Intel CPUs, dual nodo (activo-activo), con capacidad bruta minima de 11.5 TBy mixima de 12.9 EP por cluster, Fuente de alimentación electrica dual, 2x Cabble de puente 26/12, EP por cluster, Fuente de Salvich Connectrix DS-300B, Dell Powerstore 500T y migración desde unidad Dell EMC VNX3200 Inclive herramienta de administración y monitoreo del estado de Configurada con los siguentes protocoles.  a) FTP, SFTP, SMB,NFS, v/ol, FC 8/16/32/128 GB, JSCS1 10/25/50 GB, NVMe-Fc 16/32/Clpbs, Latencia promedio a micel de su "front que su utilización este a mista de 59% de su capacidad. En términos de reducción, el almacentamiento iteme que provoer las siguentes	Echera de Documentos (Exclor de Documentos de)plex, alternatación anamal. 70 PM/14 pm. USB 3.2 Gen. I  20 / 2.0 / 1.1 (Concior tipo B). 10 BASET, 71000 BASET, 1000 BASET, 100 BASET, 1000	Impresses Multifuscusal, Functions de impression considera, examer fisc, impression later, Rescucie de impression batton, y negrocie faira 19 print, 16 cigabit 10 (2010) Till famile, Congelable con intenses operation. Windows (1011) Me CS. Capacidal de impression batton y negrocie faira 19 print, 16 cigabit 10 (2010) Till famile, Congelable con intenses operation. Windows (1011) Me CS. Capacidal de impression below y negro, battal stip in Chazor y negro, hand at ing in Chazor y negro de the extension of the Chazor y negro de the material of the submate of the Style of the submate of the Style of the submate of the subm

Fecha Realizado por

Alejandyo E. Santos de los Santos

Dirección de Tecnologia de la Información

Perito

Edward A. Vásquez Rivern
Energado de Servicios TIC
Dirección de Tecnologia de la Información
Pernio

Denny Gabriel Jisquez Extellanos
Soporte Tecnico 1
Dirección de Tecnología de la Información
Perito

